

Монтажные подставки от производителя MEGAL обеспечивают комфортную работу на небольшой высоте



МОНТАЖНЫЕ ПОДСТАВКИ MEGAL

ТИП 2

ГОСТ 58758-2019

Монтажная подставка может быть укомплектована комплектом поручней и колес





**МОНТАЖНЫЕ ПОДСТАВКИ
MEGAL ТИП 2**



Тип 2

Монтажная подставка

Устойчивая и легкая конструкция для проведения любых работ на небольших площадках

Изделие полностью соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 58758-2019



ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА - **150 КГ**

ШАГ СТУПЕНЕЙ - **200 ММ**

Тип 2

Монтажная подставка



- ▶ Размер верхней площадки – 400 x 600 мм
- ▶ Ступени глубиной 290 мм из рифлёного листового алюминия имеют кромку, предотвращающую проскальзывание ноги внутрь
- ▶ По бокам площадки установлены защитные ограждения
- ▶ Резиновые противоскользящие башмаки

Дополнительная комплектация:

-Комплект колес (2 шт.)

- Поручень (левый / правый по выбору) с 3-х ступеней

Артикул	Высота верх. ступени, м	Рабочая высота, м	Кол-во ступеней, м	Масса, кг
050201	0,25	2,25	1	5,0
050202	0,50	2,50	2	8,0
050203	0,75	2,75	3	10,2
050204	1,00	3,00	4	12,4
050205	1,25	3,25	5	15,0

Тип 2

Монтажная подставка

с одним поручнем



- ▶ Размер верхней площадки – 400 x 600 мм
 - ▶ Ступени глубиной 290 мм из рифлёного листового алюминия имеют кромку, предотвращающую проскальзывание ноги внутрь
 - ▶ По бокам площадки установлены защитные ограждения
 - ▶ Резиновые противоскользящие башмаки
- Один поручень для удобства подъема

Артикул	Высота верх. ступени, м	Рабочая высота, м	Кол-во ступеней, м	Масса, кг
050802	0,50	2,50	2	9,0
050803	0,75	2,75	3	11,5
050804	1,00	3,00	4	14,0
050805	1,25	3,25	5	16,5

Тип 2

Монтажная подставка

с двумя поручнями



- ▶ Размер верхней площадки – 400 x 600 мм
- ▶ Ступени глубиной 290 мм из рифлёного листового алюминия имеют кромку, предотвращающую проскальзывание ноги внутрь
- ▶ По бокам площадки установлены защитные ограждения
- ▶ Резиновые противоскользящие башмаки

Два поручня для удобства подъема

Артикул	Высота верх. ступени, м	Рабочая высота, м	Кол-во ступеней, м	Масса, кг
050902	0,50	2,50	2	11,0
050903	0,75	2,75	3	13,2
050904	1,00	3,00	4	15,4
050905	1,25	3,25	5	18,0

Тип 2

Монтажная подставка

передвижная



- ▶ Размер верхней площадки – 400 x 600 мм
- ▶ Ступени глубиной 290 мм из рифлёного листового алюминия имеют кромку, предотвращающую проскальзывание ноги внутрь
- ▶ По бокам площадки установлены защитные ограждения
- ▶ Резиновые противоскользящие башмаки
- ▶ Комплект колес для удобства перемещения

Артикул	Высота верх. ступени, м	Рабочая высота, м	Кол-во ступеней, м	Масса, кг
051001	0,25	2,25	1	5,6
051002	0,50	2,50	2	8,6
051003	0,75	2,75	3	10,8
051004	1,00	3,00	4	13,0
051005	1,25	3,25	5	15,6

Тип 2

Монтажная подставка

передвижная с одним поручнем



- ▶ Размер верхней площадки – 400 x 600 мм
- ▶ Ступени глубиной 290 мм из рифлёного листового алюминия имеют кромку, предотвращающую проскальзывание ноги внутрь
- ▶ По бокам площадки установлены защитные ограждения
- ▶ Резиновые противоскользящие башмаки

Один поручень для удобства подъема

Комплект колес для удобства перемещения

Артикул	Высота верх. ступени, м	Рабочая высота, м	Кол-во ступеней, м	Масса, кг
051102	0,50	2,50	2	10,1
051103	0,75	2,75	3	12,3
051104	1,00	3,00	4	14,5
051105	1,25	3,25	5	17,1

Тип 2

Монтажная подставка

передвижная с двумя поручнями



- ▶ Размер верхней площадки – 400 x 600 мм
- ▶ Ступени глубиной 290 мм из рифлёного листового алюминия имеют кромку, предотвращающую проскальзывание ноги внутрь
- ▶ По бокам площадки установлены защитные ограждения
- ▶ Резиновые противоскользящие башмаки

Два поручня для удобства подъема

Комплект колес для удобства перемещения

Артикул	Высота верх. ступени, м	Рабочая высота, м	Кол-во ступеней, м	Масса, кг
051202	0,50	2,50	2	11,6
051203	0,75	2,75	3	13,8
051204	1,00	3,00	4	16,0
051205	1,25	3,25	5	18,6

Тип 2

Монтажная подставка

передвижная с двумя поручнями

ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ


делают работу на
высоте комфорт-
ной и безопасной

ЗАГНУТАЯ ВНУТРЕННЯЯ КРОМКА

предотвращает
проскальзывание
ноги внутрь

КОМПЛЕКТ КОЛЕС

позволяет легко
перемещать
конструкцию



Тип 2

Монтажная подставка передвижная с двумя поручнями



Наша продукция -
ваша безопасность

192019, г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Качалова,
дом 11, лит. Э.

8 (812) 448-54-04
8 (800) 700-54-19

info@megal-spb.ru

www.megal-ltd.ru